

Группа
СтройКом
www.436830.ru

Мурманск, Ивченко, 12

☎ (8152) 43-61-21
43-68-30

 **2023**
декабрь

ДВЕРИ

ФУРНИТУРА

ОПТ

РОЗНИЦА

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (АЛЮМИНИЙ)



A - X11 HH

Белый Никель/
Хром Глянец



A - X11 AB

Бронза



A - 40 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 40 AB

Бронза



A - 47 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 50 HH

Никель Матовый



A - 50 AB

Бронза



A - 55 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 55 BB

Бронза



A - 59 HHP

Белый Никель



A - 59 SBP

Золото Глянец



A - 60 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 60 HH/PC

Золото Матовое/
Золото Глянец



A - 60 AB

Бронза



A - 61 BH/PB

Чёрный Никель/
Золото Глянец



A - 70 HH

Белый Никель



A - 70 AC

Медь



A - 70 AB

Бронза



A - 75 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 75 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 80 HH

Никель Матовый



A - 80 AC

Медь



A - 80 AB

Бронза



A - 111 HH

Белый Никель



A - 111 BCF

Кофе Глянец



A - 134 SN/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 134 AB

Бронза



A - 134 BCF

Кофе Глянец



A - 134 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянец



A - 150 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 150 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 151 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 201 HH

Белый Никель



A - 202 HH

Белый Никель



A - 207 HH

Белый Никель



A - 220 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 220 AB

Бронза



A - 220 BH/SN

Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 230 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 230 AB

Бронза



A - 230 BH/SN

Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 231 HH

Белый Никель



A - 231 AB

Бронза



A - 232 AB

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 232 HH/PC

Бронза



A - 233 SN/PC

Никель Матовый/
Хром Глянец



A - 233 BH/SN

Чёрный Никель/
Никель Матовый



A - 234 SN/PC

Никель Матовый/
Хром Глянец



A - 235 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 235 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянец



A - 236 HH

Белый Никель



A - 236 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 236 BH

Чёрный Никель



A - 250 HH

Белый Никель

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (АЛЮМИНИЙ)



A - 250 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 250 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 251 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 251 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 253 WPC

Белый/
Хром Глянец



A - 253 GR/PC

Чёрный Графит/
Хром Глянец



A - 277 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянец



A - 277 PB/SB

Золото Глянец/
Золото Матовое



A - 294 SC/PC

Хром Матовый/
Хром Глянец



A - 401 AS

Серебро
Античное



A - 401 ABB

Бронза
Античная



A - 401 BCF

Кофе Глянец



A - 402 AS

Серебро
Античное



A - 402 ABB

Бронза
Античная



A - 401 BCF

Кофе Глянец



A - 520 HH

Хром Глянец



A - 520 BSL

Серебро



A - 520 Grafit

Графит



A - 521 HH

Хром Глянец



A - 521 BSL

Серебро



A - 521 Grafit

Графит



A - 522 HH

Хром Глянец



A - 522 BSL

Серебро



A - 522 Grafit

Графит



A - 523 HH

Хром Глянец



A - 523 BSL

Серебро



A - 523 Grafit

Графит



A - 524 HH

Хром Глянец



A - 524 BSL

Серебро



A - 524 Grafit

Графит



A - 525 HH

Хром Глянец



A - 525 BSL

Серебро



A - 525 Grafit

Графит



A - 526 HH

Хром Глянец



A - 526 BSL

Серебро



A - 526 Silver

Серебро Матовое



A - 526 Grafit

Графит



A - 526 Black

Чёрный



A - 526 BH

Чёрный Никель



A - 529 Silver

Серебро Матовое



A - 529 Grafit

Графит



A - 529 Black

Чёрный



A - 529 BH

Чёрный Никель



A - 530 Silver

Серебро Матовое



A - 530 Grafit

Графит



A - 530 Black

Чёрный



A - 530 BH

Чёрный Никель



DOOR HANDLES



I - 304

Нержавеющая сталь
(матовая)



**Накладка
на цилиндр
для ручки I - 304**
Нержавеющая сталь
(матовая)



ФОРТЕЗА PC

Хром Глянец
квадрат 140 мм

Ручки PALIDORE отличаются высоким качеством и доступной ценой. Широкий ассортимент ручек позволит вам найти нужную модель, как для классической, так и для ультрамодной двери.

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ФАЛЕВЫЕ (ЦАМ)

Нажимные фалевые ручки изготовлены из сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь) или алюминия.

Многослойное гальваническое покрытие обеспечивает ровный, насыщенный оттенок цвета, стойкость к коррозии и повышенной влажности.

Широкий ассортимент, разнообразие форм и оттенков позволяет подобрать ручку под любую дверь, создавая свой собственный индивидуальный стиль.



Albero 59 BBP

Бронза



Arma G SC

Хром Матовый



Arma G PC/PB

Золото Глянec/
Хром Глянec



Albero 59 HHP

Белый Никель



Albero 59 SBP

Золото Матовое



Celeron X11 HH

Белый Никель



Celeron X11 SB

Золото Матовое



Celeron-X11 BB

Бронза



Classic R HH

Белый Никель



Classic R SB

Золото Матовое



Classic R BB

Бронза



Diano L SC

Хром Матовый



Diano L PC/PB

Золото Глянec/
Хром Глянec



Guglia 47 HH

Белый Никель



Guglia 47 SB

Золото Матовое



Guglia 47 CF

Кофе



Guglia 47 BH/SN

Чёрный Никель/
Хром Глянec



Lavata X10 HH

Белый Никель



Lavata X10 SB

Золото Матовое



Lavata X10 BB

Бронза



Onda 100 HH

Белый Никель



Onda 100 SB

Золото Матовое



Onda 100 BB

Бронза



Squadro 80 SC/PC

Хром Матовый/
Хром Глянec



Squadro 80 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянec



Squadro 102 HH

Белый Никель



Squadro 102 PB

Золото Глянec



Squadro 102 BB

Бронза



Squadro 102 CF

Кофе



Forte 219 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянec



Forte 219 SB/PB

Золото Матовое/
Золото Глянec



Forte 219 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянec



Porta 288 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянec



Sapporto 288 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянec



Sapporto 288 BH/PC

Чёрный Никель/
Хром Глянec



Essato 294 HH/PC

Белый Никель/
Хром Глянec



Essato 294 SB/PB

Золото Матовое/
Золото Глянec



Essato 294 CF


Кофе

В комплект фалевых ручек входят:

Комплект ручек, 2 шт.
Квадрат соединительный, 8 x 105 мм
Стяжные винты, 2 шт.
Крепеж
Шестигранник
Упаковка

ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

ЗАЩЁЛКА межкомнатная



ФИКСАТОР сантехнический




ЗАМОК сантехнический



ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

ЗАМОК сантехнический магнитный



ЗАМОК под цилиндр



НАКЛАДКА на цилиндр



ЦИЛИНДР 70 мм, латунный


КЛЮЧ-КЛЮЧ, 5 КЛЮЧЕЙ



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК, 5 КЛЮЧЕЙ



ПЕТЛИ без врезки (100 x 75 x 2.5 мм), комплект 2 шт.



ФУРНИТУРА | для межкомнатных дверей

РУЧКИ - ЗАЩЁЛКИ



Z-102 (607) AB
Бронза



Z-102 (607) PB
Золото Глянec



Z-102 (607) SB
Золото Матовое



Z-102 (607) AC
Медь



Z-102 (607) SN
Никель Матовый



Z-103 (891) AB
Бронза



Z-103 (891) PB
Золото Глянec



Z-103 (891) SB
Золото Матовое



Z-103 (891) AC
Медь



Z-103 (891) SN
Никель Матовый



Z-104 (860) AB
Бронза



Z-104 (860) PB
Золото Глянec



Z-104 (860) SB
Золото Матовое



Z-104 (860) AC
Медь



Z-104 (860) SN
Никель Матовый

Варианты комплектации ручек - защелок:

00 - ключ / фиксатор (с запирающим на ключ)

03 - пустышка / фиксатор (сантехнический узел)

05 - пустышка / пустышка (без запирающего)

РИГЕЛЬ торцевой для двупольных дверей



AB
Бронза



PB
Золото Глянec



AC
Медь



PC
Хром Глянec



BH
Чёрный Никель

КОМПЛЕКТ для раздвижных дверей (купе)

РУЧКИ для раздвижных дверей (купе)

Ручка - купе, без запирающего (1 шт.)



AB
Бронза



SB
Золото Матовое



AC
Медь



SC
Хром Матовый



BH
Чёрный Никель

Ручка - купе, с запирающим с/у (комплект)



AB
Бронза



SB
Золото Матовое



AC
Медь




SC
Хром Матовый



BH
Чёрный Никель



Ролики с подшипниками качения (2 шт.)



Верхняя направляющая (2 метра)



Крепеж



Нижняя втулка

Материал:
направляющая: алюминий
ролики: нейлон

Дополнительно:
нижняя направляющая, 1 метр

ОГРАНИЧИТЕЛЬ дверной

Напольный

Настенный



AB
Бронза



PB
Золото Глянec



AC
Медь



PC
Хром Глянec



PC
Хром Глянec

Арка
«Портал Люкс»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: **90 мм**
Высота стоек: **2100 мм**
Толщина стены: **190 мм**
Ширина проёма: **1000 мм**

Комплектация:


- **Стойка:**
2 шт. по 1000 мм, 4 шт. по 2100 мм
- **Межстоевые пластины:**
2 шт. по 2100 мм, 1 шт. по 1700 мм
- **Замок декоративный:**
4 шт. 100 x 100 мм
- **Рейка угловая:** 2 шт.
- **Инструкция по сборке**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Анегри, Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Бетон Светлый, Бетон Тёмный, Венге, Вишня Оксфорд, Дуб, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Красный Клён, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тиковое Дерево

Арка
«Милано»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: **70 мм**
Высота общая: **2200 мм**
Толщина стены: **190 мм**
Ширина проёма: **от 700 до 1300 мм**
(универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 700 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Молочный, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тёмный Орех, Тиковое Дерево

Арка
«Валенсия»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: **90 мм**
Высота общая: **2200 мм**
Толщина стены: **190 мм**
Ширина проёма: **от 750 до 1300 мм**
(универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 750 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Молочный, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Красный Клён, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тиковое Дерево

МДФ - Шпон: Дуб

Арка
«Палермо»



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Лесма, Россия

Размеры:

Ширина наличника: **90 мм**
Высота общая: **2200 мм**
Толщина стены: **190 мм**
Ширина проёма: **от 700 до 1300 мм**
(универсальный размер, комплектуется сводорасширителем 700 мм)

Комплектация:

- **Арочный элемент:** 4 шт.
- **Стойка:** 4 шт.
- **Межстоевые пластины:** 3 шт. (ДВП 3 мм, длина 1900 мм)
- **Импост:** 2 комплекта (4 шт. боковинки, 2 шт. стыковочные планки)
- **Замок декоративный:** 4 шт.
- **Инструкция по сборке, рейки**

Цветовая гамма:

МДФ - неокрашенный

МДФ - ПВХ: Белый Софт Тач, Белая Эмаль, Белый Ясень, Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Золотой, Дуб Светлый, Дуб Шоколадный, Итальянский Орех, Капучино, Махагон, Миланский Орех, Светлый Венге, Тёмный Орех, Тиковое Дерево

МДФ - Шпон: Орех



Белая Эмаль, Белый Ясень, Белый Софт Тач, Венге, Светлый Венге, Дуб Антик, Дуб Белёный, Дуб Грей, Дуб Светлый, Бетон Тёмный, Бетон Светлый, Дуб Золотой, Дуб Молочный, Дуб Шоколадн., Итальянский ор., Миланский Ор., Тёмный Орех, Капучино, Махагон, Тиковое Дерево, Дуб, Орех

ПЛАСТИКОВЫЕ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ГЛУХАЯ
Дуб Беленый



ГЛУХАЯ
Белый Глянец




ГЛУХАЯ
Ясень Серый



ГЛУХАЯ
Лесной Орех



ГЛУХАЯ
Миланский Орех



ГЛУХАЯ
Груша Карат



ГЛУХАЯ
Дуб Светлый



ГЛУХАЯ
Бук Темный



ГЛУХАЯ
Венге



ГЛУХАЯ
Вишня

О П И С А Н И Е

ДВЕРЬ ПЛАСТИКОВАЯ ГЛУХАЯ

Производитель: ООО РСР, Россия
Ширина проема: от 690 до 840 мм
Высота двери: до 2020 мм

Комплектация:

Планка: 1 шт.
Панель стартовая: 1 шт.
Панель узкая: 2 шт.
Панель широкая: 4 шт.
Петля: 5 шт.
Петля финишная: 1 шт.
Направляющая: 1 шт.
Замок для направляющей: 6 шт.
Крышка: 10 шт.
Крепление дверного косяка: 8 шт.
Саморезы: 3 x 30 - 16 шт., 3 x 20 - 12 шт.
Держатель для ручки: 2 шт.
Ручка: 2 шт.
Инструкция по сборке



СО СТЕКЛОМ
Дуб Беленый



СО СТЕКЛОМ
Белый Глянец



СО СТЕКЛОМ
Ясень Серый



СО СТЕКЛОМ
Миланский Орех



СО СТЕКЛОМ
Груша Карат



СО СТЕКЛОМ
Бук Темный



СО СТЕКЛОМ
Венге



СО СТЕКЛОМ
Вишня

О П И С А Н И Е

ДВЕРЬ ПЛАСТИКОВАЯ СО СТЕКЛОМ

Производитель: ООО РСР, Россия
Ширина проема: от 690 до 840 мм
Высота двери: до 2020 мм

Комплектация:

Планка: 1 шт.
Панель стартовая: 1 шт.
Панель узкая: 2 шт.
Панель широкая: 4 шт.
Петля: 5 шт.
Петля финишная: 1 шт.
Направляющая: 1 шт.
Замок для направляющей: 6 шт.
Крышка: 10 шт.
Крепление дверного косяка: 8 шт.
Саморезы: 3 x 30 - 16 шт., 3 x 20 - 12 шт.
Держатель для ручки: 2 шт.
Ручка: 2 шт.
Инструкция по сборке



Комплект полностью готов к сборке, монтажу и эксплуатации.



КЛАССИКА
Белый



КЛАССИКА
Итальянский Орех



КЛАССИКА
Миланский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 36 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, штампованная
филенка МДФ (скин)
Покрытие: финиш-пленка
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: ПВХ



ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Белый
Итальянский Орех
Миланский Орех

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка
без уплотнителя
2100 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, финиш пленка
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ | С ЧЕТВЕРТЬЮ (ФИНКИ)




ЛАМИНИРОВАННЫЙ

Белый Бук Италия Милан



ОКРАШЕННЫЙ

Белый Серый Белый Серый



ОПИСАНИЕ

Производитель: ЗАО ПО Одинцово, Россия
Размеры полотна (без четверти): 600, 700, 800, 900 x 2024 мм
Размеры полотна (включая четверть): 620, 720, 820, 920 x 2036 мм
Толщина: 38 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП ламинированное
Покрытие: финиш-пленка
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: финиш-пленка
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями (2 шт.); горизонтальная перекладина (универсальный размер 1000 мм); врезанные петли (2 шт.); ответная планка; заглушки.

ОПИСАНИЕ

Производитель: TM Veldoris, Россия
Размеры полотна (без четверти): 622, 722, 822, 922, 1022 x 2037 мм
Размеры полотна (включая четверть): 645, 745, 845, 945, 1045 x 2050 мм
Толщина: 40 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП окрашенное
Покрытие: эмаль
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: эмаль
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями (2 шт.); горизонтальная перекладина (универсальный размер 1000 мм); врезанные петли (2 шт.); без ответной планки; заглушки.

ОПИСАНИЕ

Производитель: TM Veldoris, Россия
Размеры полотна (без четверти): 322 + 622, 722, 822, 922, 1022 x 2037 мм
Размеры полотна (включая четверть): 345 + 645, 745, 845, 945, 1045 x 2050 мм
Толщина: 40 мм
Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, ДВП окрашенное
Покрытие: эмаль
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: эмаль
Полотно: врезка под замок 2014/2018
Полотно (322 мм - ответная часть): торцевые шпингалеты (2 шт.), врезанная ответная планка
Коробка: 2 вертикальные стойки, с врезанными петлями 2/2 шт.; горизонтальная перекладина (универсальный размер 1500 мм); заглушки.

ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (цвет: хром)

ЗАМОК 2014



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Дверной блок без запираения
- Дверной блок сантехнический
- Дверной блок с запираением (под штатный ключ)

ЗАМОК 2018



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Дверной блок с запираением на ключ (под цилиндр)

ЦИЛИНДР, 60 мм

латунный
(5 ключей), PC



КЛЮЧ-ВЕРТУШОК / КЛЮЧ-КЛЮЧ

НАКЛАДКА

фиксатор,
07 PC



НАКЛАДКА

под штатный
ключ, 16 PC



НАКЛАДКА

глухая,
03 PC



НАКЛАДКА

под цилиндр,
41 PC



РУЧКИ

комплект, (2 шт.)



BL

Белый

РВ

Золото

PC

Хром

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА

0045, PC



ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Белый (ламинир.)
Бук (ламинир.)
Италия (ламинир.)
Милан (ламинир.)

Белый (окраш.)
Серый (окраш.)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка,
без уплотнителя
2050 x 69 x 31 мм

МДФ, финиш пленка,
без уплотнителя
2050 x 70 x 26 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2100 x 70 мм

МДФ, финиш пленка
2100 x 70 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм (Белый)
2100 x 125 мм (Серый)



АСТРА
Лиственница Белая



АСТРА
Лиственница Кремовая

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Дубрава Сибирь, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус МДФ, штампованная филленка МДФ (скин)
Покрытие: экошпон (ламинатин)
Заполнение: сотовое (картон)
Кромка: ПВХ
Вставка:
• Чёрный Глянец (ABS пластик)



ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Лиственница Белая
Лиственница Кремовая

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, ламинатин
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, ламинатин
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, ламинатин
2070 x 40 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, ламинатин
2070 x 150 мм

ДУБРАВА СИБИРЬ



РАДА Л
Ель Альпийская



РАДА В
Ель Альпийская



РАДА Л
Шампань



РАДА В
Шампань



ФОРЕТ Л
Белый Глянец

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Дубрава Сибирь, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкло:

- Чёрное Лакобель
- Белое Сатинат

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые (Рада В, Рада Л)
- Глянцевая плёнка (Форет Л)



ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Белый Глянец
Ель Альпийская
Шампань

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 80 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 40 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

ДУБРАВА СИБИРЬ




АЛЬФА ПГ
Крем



АЛЬФА ПО
Крем



СИЛУЭТ ПО
Миланский Орех



СИЛУЭТ ПО
Итальянский Орех



АЛЬФА ПГ
Миланский Орех



АЛЬФА ПО
Миланский Орех



АЛЬФА ПГ
Итальянский Орех




АЛЬФА ПО
Итальянский Орех



ВИРАЖ ПГ
Миланский Орех



ВИРАЖ ПО
Миланский Орех



ВИРАЖ ПГ
Итальянский Орех




ВИРАЖ ПО
Итальянский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 37 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: ПВХ пленка
Заполнение: пенополистирол, МДФ
Кромка: ПВХ
Стекло:
• Бронза Рифлёное
• Белое Матовое, художественный рисунок
• Белое Матовое, художественный рисунок
и фьюзинг
Особенности модельного ряда:
• Фрезеровка по МДФ плите



ЛОТОС ПГ
Миланский Орех



ЛОТОС ПО
Миланский Орех



ЛОТОС ПГ
Итальянский Орех



ЛОТОС ПО
Итальянский Орех



ЛОТОС ПГ
Крем



ЛОТОС ПО
Крем

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Итальянский Орех
Миланский Орех

Крем

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, финиш пленка,
без уплотнителя
2100 x 70 мм

МДФ, ПВХ пленка,
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, финиш пленка
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, ПВХ пленка
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, финиш пленка
2000 x 30 мм

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, финиш пленка
2100 x 150 мм

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 150 мм



АСТОРИЯ ПГ
Крем



АСТОРИЯ ПО
Крем



АСТОРИЯ ПГ
Шоколад



АСТОРИЯ ПО
Шоколад



ОЛИВИЯ ПГ
Шоколад



ОЛИВИЯ ПО
Шоколад



ОЛИВИЯ ПГ
Крем



ОЛИВИЯ ПО
Крем



ШЕЛТОН-2 ПГ
Крем



ШЕЛТОН-2 ПО
Крем



ШЕЛТОН-2 ПГ
Шоколад



ШЕЛТОН-2 ПО
Шоколад



РИЧАРД-3 ПГ
Шоколад



РИЧАРД-3 ПО
Шоколад



РИЧАРД-3 ПГ
Крем



РИЧАРД-3 ПО
Крем

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 37 мм

Конструкция: щитовая

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: ПВХ пленка

Заполнение: пенополистирол, МДФ

Кромка: ПВХ

Стекло:

- Белое Матовое, художественный рисунок

Особенности модельного ряда:

- Фрезеровка по МДФ плите
- Фигурный багет

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Крем
Шоколад

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, ПВХ пленка,
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, ПВХ пленка
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, ПВХ пленка
2070 x 150 мм




РАЛЬФ 3/1
Светлый Венге



РАЛЬФ 3/4
Дуб Белёный



РАЛЬФ 3/6
Дуб Сонома



РАЛЬФ 5/1
Светлый Венге



РАЛЬФ 5/4
Дуб Белёный



РАЛЬФ 5/6
Дуб Сонома



ФЕЛИКС 4/1
Светлый Венге



ФЕЛИКС 4/3
Венге



ФЕЛИКС 4/6
Дуб Сонома



ФЕЛИКС 5/1
Светлый Венге



ФЕЛИКС 5/3
Венге



ФЕЛИКС 5/6
Дуб Сонома

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция:

щитовая (серия Ральф, Феликс)
позлементная сборка (серия Марк)

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон Ultra

Заполнение: брус сосны, МДФ

Кромка:

торцевой сэндвич-профиль (серия Ральф, Феликс)
бескромочная технология (серия Марк)

Стекло:

- Чёрное Лакобель (серия: Ральф, Феликс)
- Белое Матовое (серия: Марк)

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Светлый Венге (1)
Венге (3)
Дуб Белёный (4)
Дуб Сонома (6)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





МАРК 10/1
Светлый Венге




МАРК 10/2
Дуб Молочный



МАРК 10/3
Венге



МАРК 10/4
Дуб Беленый



МАРК 1/1
Светлый Венге



МАРК 1/2
Дуб Молочный



МАРК 5/1
Светлый Венге



МАРК 5/2
Дуб Молочный




МАРК 5/3
Венге



МАРК 5/4
Дуб Беленый



МАРК 1/3
Венге



МАРК 1/4
Дуб Беленый



МАРК 7/1
Светлый Венге



МАРК 7/2
Дуб Молочный




МАРК 7/3
Венге



МАРК 7/4
Дуб Беленый



МАРК 3/1
Светлый Венге



МАРК 3/2
Дуб Молочный



МАРК 17/1
Светлый Венге



МАРК 17/2
Дуб Молочный




МАРК 17/3
Венге



МАРК 17/4
Дуб Беленый



МАРК 3/3
Венге



МАРК 3/4
Дуб Беленый

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Светлый Венге (1)
Венге (3)
Дуб Беленый (4)
Дуб Молочный (2)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Ясень Патина

ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Дуб Натуральный



ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Карамель

ПАСКАЛЬ - 2 ПГ / ПО
Дуб Седой

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка,
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC пленка
Кромка: бескромочное укутывание
Стекло:
• Белое Мателюкс, с 3D рисунком
Особенности модельного ряда:
• Высокая ремонтопригодность
• Фигурный багет
• Алюминиевый молдинг

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Дуб Натуральный
Дуб Седой
Карамель
Ясень Патина

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ФИГУРНЫЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



МИСТРАЛЬ 2Z
Софт Белый



МИСТРАЛЬ 5Z
Софт Белый




МИСТРАЛЬ 8W
Софт Белый



МИСТРАЛЬ 9Z
Лофт Белый



МИСТРАЛЬ 5B
Софт Капучино




МИСТРАЛЬ 6B
Софт Капучино




МИСТРАЛЬ 3L
Софт Графит



МИСТРАЛЬ 5Z
Софт Графит



МИСТРАЛЬ 3B
Дуб Натуральный



МИСТРАЛЬ 4B
Дуб Натуральный



МИСТРАЛЬ 3L
Ясень Патина



МИСТРАЛЬ 4L
Ясень Патина




МИСТРАЛЬ 8W
Дуб Трэвис



МИСТРАЛЬ 9Z
Дуб Трэвис



МИСТРАЛЬ 3Z
Дуб Седой



МИСТРАЛЬ 4Z
Дуб Седой

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Schlager, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая (тамбурат) в царговой компоновке

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкло:

- Чёрное Лакобель (L)
- Белое Лакобель (W)
- Бронза Зеркало (B)
- Серебро Зеркало (Z)

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Увеличенная ширина стоевых, 130 мм
- Увеличенная толщина филёнок, 32 мм

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Дуб Натуральный
Дуб Седой, Трэвис
Софт Белый, Графит
Софт Капучино
Ясень Патина

Лофт Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ТЕХНО 21
Акация Белёная



ТЕХНО 21
Акация Серая



ТЕХНО 21
Акация Тёмная



ТЕХНО 21
Акация Чёрная



ТЕХНО 22
Акация Белёная




ТЕХНО 22
Акация Серая



ТЕХНО 22
Акация Тёмная



ТЕХНО 22
Акация Чёрная



ТЕХНО 25
Акация Белёная



ТЕХНО 25
Акация Серая



ТЕХНО 25
Акация Тёмная



ТЕХНО 25
Акация Чёрная



ТЕХНО 27
Акация Белёная



ТЕХНО 27
Акация Серая



ТЕХНО 27
Акация Тёмная



ТЕХНО 27
Акация Чёрная

ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрывтие: экошпон, PVC плёнка

Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:

- Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Алюминиевый молдинг (Техно 25, 27)

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Акация Белёная
Акация Серая
Акация Тёмная
Акация Чёрная

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Белый



ВИЛЛА 3V
Эмалит Белый, Грани Мателюкс



ВИЛЛА 4Р
Эмалит Белый



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Серый



ВИЛЛА 3V
Эмалит Серый, Грани Графит



ВИЛЛА 4Р
Эмалит Серый



АЛЬТА 2Р
Эмалит Белый



АЛЬТА 2V
Эмалит Белый, Ромб



АЛЬТА 2Р
Эмалит Ваниль



АЛЬТА 2V
Эмалит Ваниль, Ромб



ВИЛЛА 3Р
Эмалит Ваниль



ВИЛЛА 3V
Эмалит Ваниль, Кристалл



АЛЬТА 6Р
Софт Белый



АЛЬТА 6V
Софт Белый, Контур 1



ВИЛЛА 2Р
Дуб Дымчатый



ВИЛЛА 2V
Дуб Дымчатый, Грани Графит



АЛЬТА 6Р
Софт Грей



АЛЬТА 6V
Софт Грей, Контур 1



ВИЛЛА 2Р
Дуб Европейский



ВИЛЛА 2V
Дуб Европейский, Грани Мателюкс

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM VellDoris, Россия

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм

Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC плёнка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкла:

- Белое Мателюкс, Ромб Светлый
- Белое Мателюкс, Контур 1
- Белое Мателюкс, Грани
- Графит Мателюкс, Грани
- Белое Мателюкс, Кристалл

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Объемные филёнки
- Увеличенная ширина стоевых, 115 мм (Альта)
- Багетные вставки (модели Альта)
- Усиленная ширина стоевых, 135 мм (Вилла)
- Калевочная царга (Вилла)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Софт Белый

Дуб Дымчатый
Дуб Европейский
Софт Грей
Эмалит Белый
Эмалит Ваниль
Эмалит Серый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2200 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





HEKST 1
Эмалит Белый, Чёрное




HEKST 2
Эмалит Белый, Чёрное



HEKST 1
Эмалит Ваниль, Белое



HEKST 2
Эмалит Ваниль, Белое



HEKST 1
Муар Светлый, Чёрное



HEKST 2
Муар Светлый, Чёрное



HEKST 1
Муар Тёмный, Графит



HEKST 2
Муар Тёмный, Графит



X-LAYN 1
Клён Крем, Чёрное



X-LAYN 4
Клён Крем, Чёрное



X-LAYN 1
Клён Айс, Чёрное



X-LAYN 4
Клён Айс, Чёрное



X-LAYN 6
Клён Крем, Белое



X-LAYN 6
Клён Айс, Белое



X-LAYN 8
Эмалит Белый, Белое



X-LAYN 8
Эмалит Серый, Графит



ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM VellDoris, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: позлементная сборка

Материал: брус сосны, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стёкла:

- Белое Мателюкс
- Чёрное Лакобель
- Графит Мателюкс

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Усиленная ширина стоевых, 115 мм
- Багетные вставки (Некст 1, 2)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Муар Светлый
Муар Тёмный

Клён Айс
Клён Крем
Эмалит Белый
Эмалит Ваниль
Эмалит Серый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

МДФ, экошпон
2200 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ПРЕМЬЕР 1
Софт Белый, Белое



ПРЕМЬЕР 20
Софт Белый, Чёрное



ПРЕМЬЕР 1
Софт Капучино, Белое



ПРЕМЬЕР 3
Софт Капучино, Белое



ПРЕМЬЕР 1
Дуб Дымчатый, Графит



ПРЕМЬЕР 3
Дуб Дымчатый, Графит



ПРЕМЬЕР 1
Софт Грей, Чёрное



ПРЕМЬЕР 3
Софт Грей, Чёрное



ПРЕМЬЕР 1
Дуб Европейский, Чёрное



ПРЕМЬЕР 20
Дуб Европейский, Чёрное



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка
Материал: брус сосны, плита МДФ
Покрытие: экошпон, PVC плёнка
Кромка: бескромочное укутывание
Стекло:

- Белое Мателюкс
- Графит Мателюкс
- Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые
- Увеличенная ширина стоевых, 125 мм

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Дуб Дымчатый
Дуб Европейский

Софт Грей
Софт Белый
Софт Капучино

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2200 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм





ГОРИЗОНТ
Лофт Белый



ГЕОМЕТРИЯ
Лофт Белый



НОВА-1
Лофт Белый



НОВА-2
Лофт Белый



ВОЛЬТА
Лофт Белый



ГОРИЗОНТ
Муар Светлый



ГЕОМЕТРИЯ
Муар Светлый



НОВА-1
Муар Светлый



НОВА-2
Муар Светлый



ВОЛЬТА
Муар Светлый



ГОРИЗОНТ
Муар Тёмный



ГЕОМЕТРИЯ
Муар Тёмный




НОВА-1
Муар Тёмный



НОВА-2
Муар Тёмный



ВОЛЬТА
Муар Тёмный



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм

Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая

Материал: брус сосны, плита МДФ 6 мм

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Заполнение: брус сосны, МДФ

Кромка: ABS пластик - чёрная

Стекло:

- Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:

- Фрезеровка по МДФ плите

- Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Лофт Белый
Муар Светлый
Муар Тёмный

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм



ГЛОРИЯ
Дуб Арктик



ГРЕТТА
Дуб Арктик




ВЕРОНА
Дуб Арктик



ГЛОРИЯ
Дуб Пацифик



ГРЕТТА
Дуб Пацифик



ВЕРОНА
Дуб Пацифик



ГОРИЗОНТ
Бетон Бежевый



ГЕОМЕТРИЯ
Бетон Бежевый



НОВА-1
Бетон Бежевый



ОПИСАНИЕ:

Производитель: Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: щитовая

Материал: брус сосны,
плита МДФ 4 мм: Дуб Арктик, Дуб Пацифик
плита МДФ 6 мм: Бетон Бежевый, Бетон Графит

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Заполнение: брус сосны, МДФ

Кромка:

ABS пластик - чёрная: Дуб Арктик, Дуб Пацифик,
Бетон Графит

ABS пластик - бежевая: Бетон Бежевый

Стекло:

• Чёрное Лакобель

• Белое Лакобель

Особенности модельного ряда:

• Фрезеровка по МДФ плите

• Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)



ГОРИЗОНТ
Бетон Графит



ГЕОМЕТРИЯ
Бетон Графит



НОВА-1
Бетон Графит



ВОЛЬТА
Бетон Графит

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Бетон Бежевый
Бетон Графит

Дуб Арктик
Дуб Пацифик

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2070 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2140 x 70 мм

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2070 x 30 мм

МДФ, экошпон
2150 x 42 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм

МДФ, экошпон
2070 x 150 мм



ЭГО 3/1
Лофт Белый

ЭГО 3/1
Муар Тёмный



КВАДРО 2/4
Муар Светлый

КВАДРО 2/4
Муар Тёмный



КВАДРО 2/15
Лофт Белый

КВАДРО 2/15
Муар Светлый



КВАДРО 2/15
Муар Тёмный

✓ **ОАО «Лесплитинвест»**
отличается высоким качеством
продукции, но не стабильными
поставками.
Просим учитывать этот факт.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус МДФ, плита МДФ

Покры́тие: экошпон, PVC пленка

Кромка: ПВХ, бескромочное укутывание

Стекло:

- Чёрное Триплекс (Эго 3/1)
- Чёрное Лакобель (Квадро 2/4, 2/15, 2/33)
- Белое Мателюкс (Квадро 2/15)

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность (Квадро 2/4)
- Закруглённые стоевые (Эго 3/1, Квадро 2/4)
- Объёмная филёнка (Квадро 2/15)
- Объёмная, ступенчатая филёнка (Квадро 2/33)
- Безопасное стекло Триплекс (Эго 3/1)

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Лофт Белый
Муар Светлый
Муар Тёмный

**ДВЕРНАЯ
КОРОБКА**

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

**НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ**

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ
ДОСКА

МДФ, экошпон
2150 x 150 мм





ЭГО 3/1
Капучино Орех



ЭГО 3/2
Капучино Орех



ЭГО 3/3
Капучино Орех



КВАДРО 2/19
Ясень Белый



КВАДРО 2/20
Ясень Белый



КВАДРО 2/20
Ясень Белый

600 x 2000 мм

700, 800, 900 x 2000 мм




ЭГО 3/1
Капучино Орех




ЭГО 3/2
Капучино Орех



ЭГО 3/3
Капучино Орех



КВАДРО 2/19
Капучино Орех



КВАДРО 2/20
Капучино Орех

600 x 2000 мм




ЭГО 3/1
Африканский Орех



ЭГО 3/2
Африканский Орех



ЭГО 3/3
Африканский Орех



КВАДРО 2/19
Африканский Орех





КВАДРО 2/20
Африканский Орех



КВАДРО 2/20
Африканский Орех

600 x 2000 мм

700, 800, 900 x 2000 мм



ЭГО 3/3
Африканский Орех

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус МДФ, плита МДФ

Покрывтие: экошпон, PVC пленка

Кромка: ПВХ, бескромочное укутывание

Стекло:

- Белое Триплекс (Эго)
- Чёрное Триплекс (Эго)
- Белое Матовое (Квадро 2/20 - 600 мм)
- Белое Матовое, с фьюзингом (Квадро 2/20 - 700, 800, 900)

Особенности модельного ряда:

- Закруглённые стоевые (Эго)
- Безопасное стекло Триплекс (Эго)
- Объёмная филёнка (Квадро)
- Высокая ремонтопригодность (Квадро)
- Алюминиевый молдинг (Квадро)

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Африканский Орех
Капучино Орех
Ясень Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм





КВАДРО 4/4
Ясень Белый



КВАДРО 4/3
Ясень Белый



КВАДРО 2/36
Ясень Белый



КВАДРО 2/36
Ясень Белый




КВАДРО 2/15
Капучино Орех



КВАДРО 2/15
Дуб Серый



КВАДРО 2/15
Дуб Коричневый




КВАДРО 2/15
Африканский Орех




ДОМИНО 2/30
Капучино Орех



КВАДРО 2/23
Капучино Орех



ДОМИНО 2/30
Африканский Орех




КВАДРО 2/23
Африканский Орех




ВУОКСА 4/8
Капучино Орех



ВУОКСА 4/7
Капучино Орех



ВУОКСА 4/8
Африканский Орех



ВУОКСА 4/7
Африканский Орех

✓ **ОАО «Лесплитинвест» отличается высоким качеством продукции, но крайне не стабильными поставками. Просим учитывать этот факт.**

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус МДФ, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:

- Белое Матовое (Квадро 2/15, 2/30)
- Белое/Чёрное Триплекс (Квадро 2/23)
- Белое/Чёрное Лакобель (Квадро 2/36)
- Белое Матовое, с фьюзингом (Квадро 4/3)
- Белое Матовое, с рисунком (Вуокса 4/7)

Особенности модельного ряда:

- Объёмная филёнка (Квадро 2/15, 2/30, 2/23, 2/36)
- Объёмная филёнка (Вуокса 4/7, 4/8)
- Багетные вставки (Квадро 4/3, 4/4)
- Безопасное стекло Триплекс (Квадро 2/23)

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Африканский Орех
Дуб Коричневый
Капучино Орех
Ясень Белый

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм







КВАДРО 2/4
Дуб Светлый



КВАДРО 2/9
Дуб Светлый



КВАДРО 2/4
Дуб Темный



КВАДРО 2/9
Дуб Темный



КВАДРО 2/5
Дуб Серый



КВАДРО 2/6
Дуб Серый



КВАДРО 2/5
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/6
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/13
Дуб Серый



КВАДРО 2/14
Дуб Серый



КВАДРО 2/13
Дуб Коричневый



КВАДРО 2/14
Дуб Коричневый



✓ ОАО «Лесплитинвест» отличается высоким качеством продукции, но крайне редко стабильными поставками. Просим учитывать этот факт.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ОАО Лесплитинвест, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 38 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: брус МДФ, плита МДФ

Покрытие: экошпон, PVC пленка

Кромка: бескромочное укутывание

Стекло:

- Белое Матовое
- Белое Матовое, Ромб
- Белое Матовое, Решётка

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтпригодность (Квадро 2/4, 5, 6, 9)
- Закруглённые стоевые (Квадро 2/4, 2/5, 2/6, 2/9)
- Ступенчатая филёнка (Квадро 2/13, 2/14)

ПОГОНАЖ
СТАНДАРТ

Дуб Светлый
Дуб Серый
Дуб Коричневый
Дуб Тёмный

**ДВЕРНАЯ
КОРОБКА**

МДФ, экошпон
с уплотнителем
2100 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, экошпон
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, экошпон
2000 x 30 мм

ДОБОРНА
ДОСКА

МДФ, экошпон
2100 x 150 мм






ТРИУМФ-3 ПО
Сосна



ТРИУМФ-3 ПО
Золотистый Орех



ТРИУМФ-3 ПО
Венге



КВАÐРА-4 ПО
Сосна




КВАÐРА-4 ПО
Золотистый Орех



КВАÐРА-4 ПО
Венге



ПРЕМИЕРА-5 ПО
Сосна



ПРЕМИЕРА-5 ПО
Золотистый Орех




ПРЕМИЕРА-5 ПО
Венге




ОЛИМП ПО
Венге



МУЗА ПО
Золотистый Орех



ДУЭТ ПГ
Венге



ДУЭТ ПО
Венге



ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Старая Артель, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: 100% массив сосны

Покрытие: тонировка, полиуретановый лак

Заполнение: массив сосны

Кромка: бескромочная технология

Стекло:

- Белое Мателюкс

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые
- Многослойное покрытие лаком, тоном

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Венге
Золотистый Орех
Сосна

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Сосна тонированная,
с уплотнителем
2080 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

Сосна тонированная
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ


ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

Сосна тонированная
2000 x 40 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

Сосна тонированная
2100 x 100 мм





СОНАТА ПГ
Сосна

600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла



СОНАТА ПГ
Сосна

900 x 2000 мм
со вставкой из стекла





СОНАТА ПО
Сосна

600 x 2000 мм



СОНАТА ПО
Сосна

700, 800, 900 x 2000 мм




СОНАТА ПГ
Золотистый Орех

600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла



СОНАТА ПГ
Золотистый Орех

900 x 2000 мм
со вставкой из стекла




СОНАТА ПО
Золотистый Орех

600 x 2000 мм




СОНАТА ПО
Золотистый Орех

700, 800, 900 x 2000 мм



СОНАТА ПГ
Венге

600, 700, 800 x 2000 мм
со вставкой из стекла



СОНАТА ПГ
Венге

900 x 2000 мм
со вставкой из стекла




СОНАТА ПО
Венге

600 x 2000 мм



СОНАТА ПО
Венге


700, 800, 900 x 2000 мм



ВЕРСАЛЬ ПГ
Венге (Ольха)




ВЕРСАЛЬ ПО
Венге (Ольха)



ПРИМА + ПГ
Венге (Ольха)

со вставкой из стекла



ПРИМА + ПО
Венге (Ольха)

ОПИСАНИЕ:

Производитель: ТМ Старая Артель, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: поэлементная сборка

Материал: 100% массив сосны, ольхи

Покрытие: тонировка, полиуретановый лак

Заполнение: массив сосны, ольхи

Кромка: бескромочная технология

Стекло:

- Белое Мателюкс
- Белое Мателюкс, с рисунком

Особенности модельного ряда:

- Высокая ремонтопригодность
- Закруглённые стоевые
- Многослойное покрытие лаком, тоном

ПОГОНАЖ СТАНДАРТ

Венге
Золотистый Орех
Сосна

Венге (Ольха)

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Сосна тонированная,
с уплотнителем
2080 x 74 мм

Сосна, шпон Ольхи
с уплотнителем
2080 x 75 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

Сосна тонированная
2150 x 70 мм

НАЛИЧНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ

МДФ, шпон Ольхи
2150 x 70 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

Сосна тонированная
2000 x 40 мм
МДФ, шпон Ольхи
2100 x 34 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

Сосна тонированная
2100 x 100 мм
МДФ, шпон Ольхи
2070 x 100 мм





СКАНДИ S
Белая



СКАНДИ S Z1
Белая, Белое



СКАНДИ N
Белая




СКАНДИ N Z1
Белая, Чёрное



СКАНДИ NEO 3 2P
Белая



СКАНДИ NEO 3 4P
Белая



СКАНДИ N
Слоновая Кость



СКАНДИ N Z1
Слоновая Кость, Слоновая Кость




СКАНДИ NEO 3 2P
Слоновая Кость



СКАНДИ S
Светло-Серая



СКАНДИ S Z1
Светло-Серая, Светло-Серое



СКАНДИ NEO 3 4P
Светло-Серая



ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Velltdoris, Россия
Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм

Конструкция: щитовая
Материал: брус сосны, плита МДФ 6 мм
Покрытие: эмаль полиуретановая
Заполнение: жесткий ячеистый гофрокартон
Кромка: ABS пластик - в цвет полотна

Стекло:
• Белое Лакобель
• Светло-Серое Лакобель
• Слоновая Кость
• Чёрное Лакобель

Особенности модельного ряда:
• Глубокая фрезеровка по МДФ плите
• 5 слоев покрытия
• Кромка - ABS пластик (высокая устойчивость к механическим и термическим воздействиям)



ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОП

Слоновая Кость
Эмаль Белая
Эмаль Светло-Серая

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

МДФ, эмаль
с уплотнителем
2070 x 74 мм

НАЛИЧНИК ПЛОСКИЙ

МДФ, эмаль
2200 x 70 мм

НАЛИЧНИК ВОЛНА

МДФ, эмаль
2200 x 80 мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

МДФ, эмаль
2100 x 30 мм

ДОБОРНАЯ ДОСКА

МДФ, эмаль
2150 x 150 мм




ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ.

Схемы открывания

Двери серии INVISIBLE (скрытые) бывают:
ПРЯМОГО (наружу) и ОБРАТНОГО (внутрь) открывания.

При входе в помещение:

двери ПРЯМОГО открывания - открываются «на себя», ОБРАТНОГО - открываются «от себя».



ПРЯМОЕ открывание ЛЕВОЕ


При открывании «на себя»
петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб
с маркировкой L
и универсальное полотно.

ПРЯМОЕ открывание ПРАВОЕ

При открывании «на себя»
петли справа, замок слева

Необходимо выбрать короб
с маркировкой R
и универсальное полотно.



ОБРАТНОЕ открывание ЛЕВОЕ

При открывании «от себя»
петли справа, замок слева.

Необходимо выбрать короб
с маркировкой L
и полотно с маркировкой L.

ОБРАТНОЕ открывание ПРАВОЕ

При открывании «от себя»
петли слева, замок справа.

Необходимо выбрать короб
с маркировкой R
и полотно с маркировкой R.

ОПИСАНИЕ:

Производитель: TM Vell doris, Россия

Полотно INVISIBLE грунтованное (под отделку):

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм
Толщина полотна: 40 мм / 59 мм (без притвора / с притвором)
Исполнение полотна: Глухое
Сторона открывания полотна:
Глухое (без притвора) 40 мм - универсальная L,R (левая, правая)
Глухое (с притвором) 59 мм - L (левая), R (правая)
Конструкция: щитовая
Материал: плита МДФ, ДСП
Заполнение: сотовое (гофрокартон)
Покрытие: грунтованное (под отделку): оклейку обоями, декоративную штукатурку и т.д.)
Кромка:
ABS пластик с 4-х сторон
Замок врезанный:
• Morelli M1895 SN (никель матовый), магнитный
Применение: межкомнатная дверь без запираения; сантехнический узел
Фрезеровка:
под скрытые петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
Маркировка полотна:
Глухое (без притвора) 40 мм - универсальная L,R (левая, правая)
Глухое (с притвором) 59 мм - L (левая), R (правая)

Коробка INVISIBLE алюминиевая, с уплотнителем:


Размеры коробки: 675, 775, 875, 975 x 2053 мм
Сторона открывания коробки: Левая / Правая
Материал: замкнутый алюминиевый профиль с заполнением МДФ
Комплект коробки: 2 вертикальные стойки; горизонтальная перекладина в размер двери, с зарезкой под 45 градусов
Фрезеровка:
под скрытые петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
под ответную планку замка Morelli M1895 SN
Упаковка короба в комплекте с фурнитурой:
петли Kubika K6360/38 (2 шт.)
ответная планка замка Morelli M1895 SN
Маркировка коробки:
L (левая) / R (правая) - в зависимости от стороны открывания



**Замок Morelli
M1895 SN**
Никель Матовый
магнит




**Петли Кубика
K 6360/38 SN**
Никель Матовый
скрытые




**Коробка
АЛЮМИНИЙ**
с заполнением МДФ
скрытая



**Полотно 40 мм
ПРЯМОГО**
открывания
без притвора



**Полотно 59 мм
ОБРАТНОГО**
открывания
с притвором




860, 960 x 2050 мм




Полимерное

Форпост 42
Металл / Металл,
строительная



880, 980 x 2050 мм




Антик Чёрный

Форпост 51
Металл / Металл



880, 980 x 2050 мм



ХДФ 4 мм

Антик Чёрный

Форпост 53
Орех



860, 960 x 2050 мм



Антик Медь

Форпост 72
Металл / Металл



860, 960 x 2050 мм




ХДФ 6 мм

Антик Медь

Форпост 73
Дуб Белёный



860, 960 x 2050 мм



ХДФ 6 мм

Антик Медь

Форпост 73
Орех




860, 960 x 2050 мм



ХДФ 7 мм

Антик Медь

Форпост 78
Дуб Белёный




860, 960 x 2050 мм



МДФ 7 мм

Антик Чёрный

Квадро - 2
Дуб Белёный



860, 960 x 2050 мм



МДФ 7 мм

Антик Чёрный

Квадро - 2
Лиственница Серая



860, 960 x 2050 мм




МДФ 7 мм

Антик Медь

Квадро
Ель



860, 960 x 2050 мм




МДФ 7 мм

Антик Медь

Квадро
Дуб Золотой



860, 960 x 2050 мм



МДФ 7 мм

Антик Медь

Квадро
Венге



МДФ 12 мм

Эверест
Дуб Белёный



МДФ 12 мм

Эверест
Венге



МДФ 14 мм

Эверест
Дуб Белёный,
Зеркало



МДФ 14 мм

Эверест Царга
Дуб Белёный,
Чёрное стекло



МДФ 14 мм

Эверест Царга
Сандал Серый,
Чёрное стекло

ФОРПОСТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Характеристика	Форпост 42	Форпост 51	Форпост 53	Форпост 72	Форпост 73	Форпост 78	Каадро	Каадро - 2	Эверест	Эверест, Царга	Эверест, Зеркало
Толщина стали коробка / полотно, мм	0,35 / 0,35	0,8 / 0,6	0,8 / 0,6	0,8 / 0,8	0,8 / 0,8	0,8 / 0,8	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2	1,2 / 1,2
Толщина полотна по металлу / включая панель, мм	39	54	52,5	67,5	67	67,5 / 69	70 / 71	67,5 / 69,5	77 / 83,5	78 / 82,5	78 / 82,5
Утепление / шумоизоляция полотна	сотовое	сотовое	сотовое	сотовое	пено полистерол	пено полистерол	мин. плита	мин. плита	мин. плита	мин. плита	мин. плита
Толщина (глубина) коробки, мм	52,5	62,5	64	89	89,5	89	88	89	96,5	95,5	94,5
Ширина наличников коробки, мм	22	48	48	44	44,5	44,5	46	50	50	52,5	52
Высота коробки, включая четверть, мм	37	50	50	61,5	61	62	62	61	53,5	54	53,5
Петли с подшипниками, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Контуров уплотнения, шт.	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Независимая задвижка, + / -	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Глазок, + / -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручка раздельная / на планке	на планке	на планке	на планке	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.	раздельн.
Замок цилиндрический, + / -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Накладка / Броненакладка на цилиндрический замок, Н / Б	-	-	-	Н	Н	Н	Б	Н	Б	Б	Б
Цилиндр, ключ - ключ / ключ - вертушок	кл - кл	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт	кл - верт
Замок сувальдный, + / -	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Накладка / Броненакладка на сувальдный, Н / Б	-	-	-	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
Противосъёмы, шт.	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Цвет фурнитуры	медь	медь	медь	хром	хром	хром	хром	хром	хром	хром	хром
Анкера, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Заглушки под анкера, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Заглушки под ригеля замков, противосъёмы, задвижку, + / -	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Вес двери, ориентировочный, кг	10	27	27	30	35	40	53	51	54	56	58



860, 960 x 2050 мм



МДФ 10 мм

Олимп
Софт Белый

Антик Серебро



860, 960 x 2050 мм

Спарта
Софт Антрацит



МДФ 10 мм

Спарта
Софт Белый

Антик Серебро



860, 960 x 2050 мм



МДФ 12 мм

Монблан
Софт Белый

Антик Серебро



860, 960 x 2050 мм



МДФ 12 мм

Монблан
Софт Графит

Антик Серебро



Характеристика	Олимп	Монблан	Спарта
Толщина стали коробка / полотно, мм	1,2 / 1,2	1,5 / 1,5	1,5 / 1,5
Толщина полотна по металлу / включая панель, мм	75 / 82	92 / 98	90 / 105
Утепление / шумоизоляция полотна	базальтовая плита	базальтовая плита	базальтовая плита
Толщина (глубина) коробки, мм	80	100	100
Ширина наличников коробки, мм	80	80	80
Высота коробки, включая четверть, мм	85	70	70
Петли с подшипниками, шт.	2	3	3
Контуров уплотнения, шт.	3	3	3
Независимая задвижка, + / -	+	+	+
Глазок, + / -	+	+	+
Ручка раздельная / на планке	раздельная	раздельная	раздельная
Замок цилиндрический, + / -	+	+	+
Накладка / Броненакладка на цилиндрический замок, Н / Б	Н / Б	Н / Б	Н / Б
Цилиндр, ключ - ключ / ключ - вертушок	кл - верт	кл - верт	кл - верт
Замок сувальдный, + / -	+	+	+
Накладка / Броненакладка на сувальдный, Н / Б	Н / Б	Н / Б	Н / Б
Противосъёмы, шт.		3	3
Цвет фурнитуры	чёрный	чёрный	чёрный
Анкера, шт.	-	-	-
Заглушки под анкера, шт.	-	-	-
Заглушки под ригеля замков, противосъёмы, задвижку, + / -	+	+	+
Вес двери, ориентировочный, кг	56 - 60	63 - 68	80 - 85



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 3 мм

Гладкая
Дуб Белёный,
1 замок

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 3 мм

Гладкая
Дуб Белёный,
2 замка

Антик Серебро

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Эконом»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 3 мм: Гладкая, финиш-пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь, Антик Серебро

Полотно "П15" (сталь 1.2 мм):

- Толщина полотна: 50 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: сотовое наполнение (картон)

Коробка "К11" (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 63 мм
- Открытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 60 мм и порогом высотой 30 мм, включая четверть
- Четверть без уплотнителя

Прочее:

- Петли с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, Италия
- Противосъемы: 2 шт., с петлевой части полотна
- Уплотнение: 1 контур специального объемного уплотнителя, D - 14.5*13.5 мм
- Независимая задвижка: нет
- Глазок: есть (эко)
- Ручка: на планке, пр-во Россия
- Замок 1 цилиндровый: Бордер 3В4-31/55, 2 класс
- Замок 2 сувальдный: Бордер 3В8-8У, 2 класс (Эконом 2 з.)
- Накладки на сувальдный замок: Аргус АХ 21 / 21ш (Эконом 2 з.)
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 35*35 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Заглушки под монтажные отверстия крепления двери (6 шт.)
- Крепление: через дверную коробку
- Внутренняя панель: несъемная (установка на клей)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 50 кг (ориентировочный)

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Бюджет»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 7 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь, Антик Серебро

Полотно "ЦГ70/1" (сталь 1.0 мм):

- Толщина полотна: 67.5 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Четверть с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: пенополистирол (пенопласт 58 мм)

Коробка "ЦГ70/1" (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 98 мм
- Открытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 66 мм и порогом высотой 56 мм, включая четверть
- Четверть с установленным уплотнителем


Прочее:

- Петли с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, Италия
- Противосъемы: 2 шт., с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 9*7.5 мм, на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (эко)
- Ручка: Икса Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АХ 21 / 21ш
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс - высший
- Накладка на 2 замок: Аргус АХ 31 / 31
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 40*40 мм (латунь)
- Цвет фурнитуры: хром


Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Крепление: через дверную коробку
- Внутренняя панель: несъемная (установка на клей)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 60 кг (ориентировочный)



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм




МДФ 7 мм

Гаральд
Дуб Рустикальный

Антик Медь



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 7 мм

Гаральд
Венге Структурный Кофе

Антик Медь



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм




МДФ 7 мм

Гаральд
Ларче Светлый

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 7 мм

Келвин
Белый Ясень NEW

Антик Серебро




850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Гладкая
Дуб Беловежский

Антик Медь



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Гладкая
Ночь Орвиетто

Антик Медь



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Гладкая
Цемент Светлый

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Гладкая
Цемент Тёмный

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Валдай
Дуб Молочный

Антик Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



Валдай
Дуб Филадельфия
Грей

Антик Серебро

ДОП. ОПИСАНИЕ:

✓ серия: «Стандарт»
С полкой и фрамугой

Размеры по коробке:

• общие: 1350 x 2400 мм,
рабочая створка на 1000 мм

Размеры по коробке:


• без фрамуги: 1350 x 2100 мм

Размеры фрамуги:

1350 x 300 мм

- Малая створка (полка) не открывается
- Исполнение полки, фрамуги: металл - металл
- Независимая задвижка: нет
- Цвет фурнитуры: хром

Вес: 100 кг (ориентировочный)



1350 x 2400,
рабочая створка на 1000 мм



Гладкая
Цемент Тёмный

Антик Серебро

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Стандарт»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 34 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 7 мм: Гладкая, финиш-пленка
- Внутренняя панель, MDF 7 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Серебро, Антик Медь

Полотно "П1" (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 60 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: минеральная вата Knauf

Коробка "К6" (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 75 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем

Прочее:


- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 14.5*13.5 мм на полотне, D - 11.5*11.5 мм на коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (стандарт)
- Ручка: Икса Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АН 21 / 21 ш
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс
- Накладка на 2 замок: Аргус АН 31 / 31
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 35*35 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Заглушки под противосъемы (2 шт.)
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель: съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 70 кг (ориентировочный)





МДФ 12 мм

Хилари
Бетон Снежный

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Хилари
Лиственница Бежевая


Антик Серебро



МДФ 12 мм

Хилари
Бетон Графитовый

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Фриза
Ясень Ривьера Айс

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Эдельвейс
Белая МВР,
Зеркало

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Эдельвейс
Белый Ясень NEW,
Зеркало

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Эдельвейс
Бетон Светлый,
Зеркало

Антик Серебро



МДФ 12 мм

Эдельвейс
Бетон Бежевый,
Зеркало

Антик Серебро

ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «Оптима Магнетик»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, MDF 12 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Серебро

Полотно "П17М" (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 76 мм (с учетом толщины панели) / 70 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замокый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: минеральная вата Knauf Insulation

Коробка "К62" (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 82.5 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 72 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы усиленные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 17*12 мм на полотне (магнитный), D - 14.5*13.5 мм на коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: есть (стандарт)
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Аргус АН 21 / 21 ш
- Замок 2 цилиндрический: Аргус 501, 4 класс
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ-вертушок перфорированный, 40*40 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительно укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 75 кг (ориентировочный)





ARGUS

представляет
ТМ «Тёплый Толстяк»



ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-XL»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Тёплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Лазерная внешняя накладка на дверь: "Альтаир", покраска - в цвет двери, основание - нержавеющая сталь
- Порошково-полимерное покрытие: Муар Черный с блестками, Муар Серый с блестками, Антик Медь Лак, Антик Серебро Лак

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 90 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF
- Шумоизоляция дополнительная: слой Изолона

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрывтого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF


Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: Есть
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 50*50 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 - 100 кг (ориентировочный)





850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Виктор
Дуб Филадельфия Крем,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Виктор
Дуб Филадельфия Грей,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Виктор
Дуб Филадельфия
Шоколад, Зеркало



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Царское Зеркало
Ларче Светлый,
Зеркало



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Царское Зеркало
Дуб Золотой,
Зеркало



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Милли
Бетон Снежный,
Зеркало



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Призма
Сандал Серый,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Призма
Ясень Ривьера Айс,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестками

Одра
Бетон Тёмный,
Зеркало





850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Белфаст
Дуб Молочный,
Белое стекло



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Белфаст
Дуб Филадельфия Грей,
Белое стекло



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестящими

Челси
Венге Тиснёный,
Чёрное стекло



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Полярис
Белое Дерево



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Полярис
Миланский Орех



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Медь Лак

Полярис
Венге Тиснёный



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Фриза
Лиственница Бежевая,
Молдинг Хром



850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Антик Серебро Лак

Фриза
Роял Вуд Белый,
Молдинг Хром



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Муар Чёрный с блестящими

Торонто
Дуб Сонома Светлый,
Чёрное стекло





МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Триумф
Белый Ясень

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Триумф
Статус Коньяк

Антик Медь Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Торонто
Керамика,
Чёрное стекло

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Хьюстон
Бетон Снежный

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Хьюстон
Бетон Бежевый

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Хьюстон
Бетон Светлый

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм

850 x 2020 мм

Квентин
Сандал Белый

Антик Серебро Лак



МДФ 16 мм


850 x 2020 мм


Квентин
Сандал Серый

Антик Серебро Лак



Лазерная накладка «Альтаир»





ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-XL», Black line

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Тёплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 36 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм
- Лазерная внешняя накладка на дверь: "Альтаир", Букле Чёрный, покраска - в цвет двери, основание - нержавеющая сталь
- Порошково-полимерное покрытие: Букле Чёрный

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 90 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF
- Шумоизоляция дополнительная: слой Изолона

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Крит, квадратная
- Глазок: есть
- Ручка: Крит, квадратная
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш, квадратная
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замка: Крит 26, квадратная
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 50*50 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: чёрный

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:


- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 - 100 кг (ориентировочный)






850 x 2020 мм




МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Валькирия
Дуб Арктик,
Молдинг Чёрный



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Валькирия
Дуб Пацифик,
Молдинг Чёрный



Чёрная фурнитура CRIT



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Торонто
Ясень Ривьера Айс,
Чёрное стекло



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Торонто
Дуб Сонома Светлый,
Чёрное стекло



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Силк Маус,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Снежный,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Тёмный,
Зеркало



850 x 2020 мм



МДФ 16 мм

Букле Чёрный

Антураж
Бетон Графит,
Зеркало





ОПИСАНИЕ: ✓ серия: «ТТ-XXL»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Торговая марка: ТМ Теплый Толстяк

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума): 40 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, МДФ 16 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка
- Внешняя панель, МДФ 12 мм: Фрезерованная, ПВХ пленка, с МДФ наличниками шириной 70 мм
- Порошково-полимерное покрытие:
Муар Черный с блестками, Муар Серый с блестками, Антик Медь Лак, Антик Серебро Лак

Полотно «П18» (сталь 1.5 мм):

- Толщина полотна: 102 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция: Минеральная плита KNAUF

Коробка «К63» (сталь 1.5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 94.2 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата KNAUF

Прочее:


- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы конусообразные: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 15*14 мм на полотне и коробке
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: Есть
- Ручка: Фортеза Алюминий
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Накладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш (магнитная шторка)
- Замок 2 цилиндровый: Аргус 501, 4 класс - высший
- Броненакладка на 2 замок: Фуаро 33 (врезная)
- Цилиндр: ключ - вертушок перфорированный, 55*55 мм (материал - латунь)
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Фрезеровка на панели под броненакладки и фурнитуру
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель съемная (возможность замены)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 100 - 110 кг (ориентировочный)






850 x 2020 мм

Форса

Чёрный металл




МДФ 12 мм / 16 мм

Клайд

Вельвет Белый Горизонт,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Форса

Чёрный металл



МДФ 12 мм / 16 мм

Клайд

Венге Горизонт,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Юбер

Бетон Графит




МДФ 12 мм / 16 мм

Рубикон

Бетон Снежный,
Нержавеющая сталь

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Юлиан

Венге Тиснёный




МДФ 12 мм / 16 мм

Курт

Керамика / Дуб Молочный,
Нержавеющая сталь

Муар Серый с блестками



850 x 2020 мм

Юлиан

Бетон Графит



МДФ 12 мм / 16 мм

Курт

Графит Софт / Капучино Софт,
Нержавеющая сталь

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Абсолют

Орех Тёмный



МДФ 12 мм / 16 мм

Абсолют

Роял Вуд Белый

Антик Серебро



850 x 2020 мм

Ампир

Горький Шоколад



МДФ 12 мм / 16 мм

Ампир

Дуб Филадельфия Крем

Антик Серебро



850 x 2020 мм

Ампир

Горький Шоколад



МДФ 12 мм / 16 мм

Ампир

Дуб Филадельфия Грей


Антик Серебро



850 x 2020 мм

Ампир

Орех Тёмный



МДФ 12 мм / 16 мм

Ампир

Орех Тёмный

Антик Медь





850 x 2020 мм

Аран
Бетон Графит

МДФ 12 мм / 16 мм



Аран
Бетон Графит

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Аран
Бетон Тёмный

МДФ 12 мм / 16 мм



Челси
Бетон Светлый,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Аран
Бетон Тёмный

МДФ 12 мм / 16 мм



Челси
Бетон Тёмный,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Хьюстон
Бетон Графит

МДФ 12 мм / 16 мм



Аляска
Бетон Бежевый,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Хьюстон
Чёрный Металлик

МДФ 12 мм / 16 мм



Аляска
Белая МВР,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм


Азимут
Сандал Серый

МДФ 12 мм / 16 мм



Вилора
Сандал Серый,
Чёрное стекло, Молдинг

Антик Серебро



850 x 2020 мм


Кеентин
Горький шоколад

МДФ 12 мм / 16 мм



Катар
Ясень Ривьера Айс,
Чёрное стекло

Муар Серый с блестками



850 x 2020 мм

Кеентин
Венге Тиснёный

МДФ 12 мм / 16 мм



Катар
Керамика,
Чёрное стекло

Муар Чёрный с блестками



850 x 2020 мм

Азимут
Сандал Серый

МДФ 12 мм / 16 мм



Нордика
Сандал Белый,
Зеркало, Молдинг

Антик Серебро





850 x 2020 мм


Пандора
Бетон Тёмный

МДФ 12 мм / 16 мм



Антик Серебро

Антураж
Капучино Софт,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм

Пандора
Венге Тиснёный

МДФ 12 мм / 16 мм



Антик Серебро


Антураж
Сандал Белый,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм

Элиза
Венге Винорит

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Чёрный с блестками

Элиза
Венге Винорит



850 x 2020 мм

Дрезден
Бетон Тёмный

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Серый с блестками

Антураж
Роял Вуд Белый,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм


Дрезден
Бетон Тёмный

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Серый с блестками

Антураж
Бетон Светлый,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм

Гарсия
Венге

МДФ 12 мм / 16 мм



Антик Серебро

Гарсия
Белая Гладкая,
Патина Серебро



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Азимут
Керамика

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Серый с блестками

Призма
Лиственница Бежевая,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм


Азимут
Керамика

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Серый с блестками

Призма
Керамика,
Зеркало с факетом



850 x 2050 мм

Арнольд
Венге

МДФ 12 / 16 мм



Антик Золото Лак


Арнольд
Ясень Голд,
Патина Золото



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Азимут
Венге Тиснёный

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Чёрный с блестками

Призма
Венге Тиснёный,
Зеркало с факетом



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм

Азимут
Бетон Графит

МДФ 12 мм / 16 мм



Муар Чёрный с блестками

Призма
Бетон Снежный,
Зеркало с факетом



**Декоративная фрезеровка,
патина (золото / серебро)**



ОПИСАНИЕ: ✓ серии: «Термо Классика», «Термо Премиум»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 31173-2016
- Класс прочности: М4 (справочно М5 - высший)
- Звукоизоляция (снижение воздушного шума), 34 дБ: 1 класс (высший)

Отделка:

- Внутренняя панель, влагостойкая МДФ 12 мм: Фрезерованная, атмосфероустойчивая ПВХ пленка Vinorit, пр-во Израиль
- Порошково-полимерное покрытие: Антик Медь ЛАК, Антик Серебро Лак с предварительным фосфатированием металла и финишным покрытием лаком

Терморазрыв:

- Профиль из стеклонаполненного полиамида СТН-2169 на полотне и коробке

Полотно АТК «Классика» / АТК «Премиум» (сталь 1.8 мм):

- Толщина полотна: 96,5 мм (с учетом толщины панели) / 80 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Система вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман утепленный, с дополнительной защитой металлом
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция (АТК «Классика»): минеральная вата Knauf insulation два слоя термоизолирующего Изодома
- Утепление / шумоизоляция (АТК «Премиум»): минеральная плита Knauf insulation два слоя термоизолирующего Изодома тепло-, звуко-, гидроизолирующий слой Изолон пенополистирол пробковый лист фольгированный Звукоизолон с полимерно-битумным покрытием

Коробка АТК «Классика» / АТК «Премиум» (сталь 1,5 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 126 мм
- Полуоткрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 66 мм и порогом 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Утепление / шумоизоляция дополнительная: Минеральная вата Knauf

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 2 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, D - 14.5*13.5 мм на коробке, 1 контур 14.0*15.0 мм на полотне
- Независимая задвижка: Евро
- Глазок: нет
- Ручка: Сарагоса ЦАМ
- Замок 1 сувальдный: Аргус 512 М, 3 класс
- Броненакладка на 1 замок: Крит 21 / 21 ш, магнитная шторка
- Замок 2 сувальдный: Аргус 511, 3 класс
- Броненакладка на 2 замка: Крит 21 / 21 ш, магнитная шторка
- Цвет фурнитуры: хром

Дополнительная информация / укомплектовано опциями:

- Регулятор притвора (эксцентрик)
- Овальные ригельные заглушки под ригеля замков
- Заглушка под независимую задвижку
- Крепление: через монтажные пластины
- Внутренняя панель: съемная (возможность замены)
- Заглушки под противосъемы (2 шт.)
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Паспорт, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 90 кг (ориентировочный)





RAL 9003
Белый



1200 x 2050 мм,
рабочая створка на 900 мм



RAL 9003
Белый



RAL 7035
Светло-Серый



1200 x 2050 мм,
рабочая створка на 900 мм



RAL 7035
Светло-Серый



RAL 7011
Серый



1200 x 2050 мм,
рабочая створка на 900 мм



RAL 7011
Серый

ОПИСАНИЕ:

✓ серия: «Противопожарные двери EI 60»

Производитель: Аргус-Волга ООО (Россия, г. Йошкар-Ола)

Сторона открывания: левая, правая

Описание:

- ГОСТ: 57327-2016
- Предел огнестойкости: EI 60 (60 минут)

Отделка:

- Порошково-полимерное покрытие: Шагрень RAL 9003, 7035, 7011

Полотно «БДО-9/11» (сталь 1.2 мм):

- Толщина полотна: 60 мм (по металлу)
- Гнутосварное из х/к металла
- Без системы вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Замковый карман
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Заполнение: Базальтовая огнеустойчивая мин.плита

Коробка «БДО-9/11» (сталь 1.2 мм):

- Толщина (глубина) коробки: 75 мм
- Закрытого типа, из цельногнутого стального профиля, с металлическими наличниками шириной 67 мм и порогом высотой 57 мм, включая гнутую кромку (паз)
- Гнутая кромка (паз) с установленным уплотнителем
- Заполнение: Базальтовая огнеустойчивая мин.плита

Прочее:

- Петли каплевидные с подшипниками: 2 шт. повышенной прочности, пр-во Италия
- Противосъемы: 1 шт. с петлевой части полотна
- Уплотнение: 2 контура специального объемного уплотнителя, УД-001, D - 14.5*13.5 мм на полотне и коробке
- Лента термоуплотнительная ЛТУ-1, на коробке
- Ручка: на планке, противопожарная, цвет: чёрный
- Замок цилиндрический: Фуаро противопожарный
- Цилиндр: ключ-ключ простой, 45*45 мм, (материал - латунь)
- Торцевые шпингалеты: 2 шт. на малой створке (двупольная)
- Цвет замка, цилиндра: хром

Дополнительная информация/укомплектовано опциями:

- Крепление: через монтажные пластины
- Упаковка: гофрокартон, пенопласт
- Сертификат, паспорт, шильдик, гарантийный талон завода-изготовителя

Вес: 70 кг (ориентировочный) - Дверной блок однопольный

Вес: 110 кг (ориентировочный) - Дверной блок двухпольный

Световой проем:

- При открытии полотна на 90°/180° (однопольная):
- 610.5/656, 710.5/756, 810.5/856 x 1936 мм
- При открытии полотна на 90°/180° (двупольная):
- рабочей створки: 740.5/786 x 1936 мм
- обеих створок: 994/1086 x 1936 мм

Дополнительно:

Доводчик дверной



- Вес двери: 80-120 кг.
- Температурный режим: от -35° до +45°
- Работоспособность: более 200 000 циклов
- Цвет: Белый, Серебро

ООО «Группа СтройКом» предлагает изготовить дверные блоки по индивидуальным размерам.

✓ серия: «Противопожарные двери EI 60»

✓ серия: «Противопожарные двери EIS 60» (дымогазонепроницаемые)

Отделка:

- Порошково-полимерное покрытие (RAL, используемый изготовителем): 9003 (белый), 7035 (светло-серый), 7011 (тёмно-серый), 9005 (чёрный), 8017 (коричневый), 8019 (баклажан), 5003 (синий), 6005 (зелёный)

Возможные опции:

- RAL заказчика: от 20 штук
- 3 петли на каждую створку
- Усиление под доводчик
- Доводчик, применяемый заводом
- Порог уменьшенный, 25 мм
- Антипаника (в рабочей створке)
- Стеклопакет ПП (980 x 440 x 41) В x Ш x Т, мм (в рабочей створке).
- Без наличника (с любой стороны)
- Наличник с 4-х сторон
- Ручка на планке, противопожарная, цвет: хром

Возможные размеры:

Однопольный ДБ

- Ширина: 1100 - 1950 мм
- Высота: 1400 - 2350 мм

Двупольный ДБ

- Ширина: 1100 - 1950 мм
- Высота: 1400 - 2350 мм

Срок поставки 15-30 календарных дней. Цены с НДС, со склада в г.Мурманске.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА




ЭКОШПОН | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА




ШПОНИРОВАННЫЕ, ЭМАЛЬ | МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ВЫВОД ИЗ АССОРТИМЕНТА





850 x 2020 мм




МДФ 10 мм

Соло
Венге,
Алюминий

Антик Медь




850 x 2020 мм



МДФ 12 мм

Эгоист
Венге,
Нержавеющая сталь

Антик Медь




850 x 2020 мм



МДФ 12 мм

Триумф-1
Дуб
Рустикальный,
Ковка - Медь

Антик Медь



850 x 2020 мм
970 x 2050 мм




МДФ 12 мм

Триумф-1
Венге,
Ковка - Медь

Антик Медь



860 x 2050 мм
Венге



МДФ 10 / 10 мм

Теплолюкс
Белое Дерево

Муар Чёрный



860 x 2050 мм



МДФ 10 мм

Рубикон
Сандал Белый,
Зеркало

Антик Медь

**ЛИКВИДАЦИЯ
ОСТАТКОВ!**
количество ограничено!



- ✓ ООО «Группа СтройКом» с 2007 года работает на рынке оптовой и розничной продажи дверей.
- ✓ Контракты с ведущими производителями России, Китая, Беларуси оптимизируют соотношение цена-качество.
- ✓ Складские помещения 5 000 кв.м. позволяют удовлетворить потребности покупателей в кратчайшие сроки, в любом объёме.
- ✓ Мы рады предложить Вам услуги по установке дверей, специалистами нашей компании, имеющими многолетний опыт работы.
- ✓ Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
- ✓ Ассортимент, представленный в каталоге, поддерживается в наличии на складе в г. Мурманске.

График работы офиса
и складов:

Понедельник - пятница
с 10.00 до 19.00

Суббота с 12.00 до 16.00

Воскресенье **ВЫХОДНОЙ**

СтройКом

www.436830.ru

Мурманск, Ивченко, 12

☎ (8152) 43-61-21
43-68-30

